



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w MROCZY Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia 15.11.2023
L.dz. 2027

Znak sprawy: NHS.9051.1.98.2023

Nakło nad Notecią, dn. 08.11.2023r

Egz. nr.....4.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023r. z wodociągu w Modrakowie gm. Mrocza**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338 z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Modrakowie gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	03393/ZL/23	16.02.2023 r.	SUW Modrakowo
2.	03392/ZL/23	16.02.2023 r.	SUW Modrakowo
3.	10429/ZL/23	08.05.2023 r.	SUW Modrakowo
4.	10428/ZL/23	08.05.2023 r.	SUW Modrakowo

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Modrakowie gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Modrakowie gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza. Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

2 up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza - egz. nr 1
2. a/a - egz. nr 2
- Do wiadomości:
3. Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza - egz. nr 3

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl;
www.gov.pl/web/psse-naklo



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ**

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w MROCZY Spółka z o.o.
Wpłynęło dnia 15.11.2023
L.dz. 3027

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.97.2023

Nakło nad Notecią, dn. 08.11.2023r

Egz. nr.....1.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023r. z wodociągu w Wielu gm. Mrocza**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338 z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz.537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Wielu gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza:

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	03391/ZL/23	16.02.2023r.	SUW Wielu
2.	03390/ZL/23	16.02.2023r.	SUW Wielu
3.	10427/ZL/23	08.05.2023 r.	SUW Wielu
4.	10426/ZL/23	08.05.2023 r..	SUW Wielu

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Wielu gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, pobrano próbki wody z wodociągu w Wielu gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza - egz. nr 3

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl;
www.gov.pl/web/psse-naklo



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w MROCZY Sp. z o.o.
15.11.2023
Wpłynęło dnia
L.dz. 3027

Znak sprawy: NHS.9051.1.96.2023

Nakło nad Notecią, dn. 08.11.2023r
Egz. nr.....1.....

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023 r. z wodociągu w Mroczy gm. Mrocza**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338 z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r, poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Mroczy gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	03389/ZL/23	16.02.2023 r.	SUW Mrocza
2.	03388/ZL/23	16.02.2023 r.	SUW Mrocza
3.	10425/ZL/23	08.05.2023 r.	SUW Mrocza
4.	10424/ZL/23	08.05.2023 r.	SUW Mrocza

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Mroczy, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Mroczy gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w w/w sprawozdaniach z badań odpowiada wymogom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza - egz. nr 3

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl;
www.gov.pl/web/psse-naklo



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ

ZAKŁAD GOSPODARSTWA
KOMUNALNEJ W MROCZY Sp. z o.o.
Wpłynęło dnia 15.11.2023
L.dz. 3027

Znak sprawy: NHS.9051.1.99.2023

Nakło nad Notecią, dn. 08.11.2023r.

Egz. nr. 1

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za I, II kwartał 2023r. z wodociągu w Drzewianowie gm. Mrocza**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 338 z późn.zm.), art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 537) oraz §21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody nr jak niżej, pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody, prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu w Drzewianowie, gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza

Lp.	Nr sprawozdania z badań	Data poboru	Miejsce poboru
1.	07031/ZL/23	27.03.2023r.	Stacja Uzdatniania Wody w Drzewianowie
2.	07032/ZL/23	27.03.2023r.	Stacja Uzdatniania Wody w Drzewianowie
3.	L.9051.2.39.2.2023/LLF	19.04.2023r.	Drzewianowo 23/2
4.	L.9051.2.39.3.2023/LLM	19.04.2023r.	Drzewianowo 23/2
5.	L.9051.2.39.2.1.2023/LLM	19.04.2023r.	Drzewianowo 23/2
6.	L.9051.2.39.1.2023/LLF	19.04.2023r.	Stacja Uzdatniania Wody w Drzewianowie
7.	L.9051.2.39.1.2023/LLM	19.04.2023r.	Stacja Uzdatniania Wody w Drzewianowie
8.	09235/ZL/23	24.04.2023r.	Drzewianowo 23/2

dokonał oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników

STWIERDZA :

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Drzewianowie, gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe, pobrano próbki wody z wodociągu w Drzewianowie, gm. Mrocza, należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza.

Wykonano badania próbek wody w zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym.

Badania wykazały, że woda w badanym zakresie, wyszczególnionym w sprawozdaniu z badań Nr L.9051.2.39.2.2023/LLF z dnia 20.04.2023r. nie odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli: (oznaczona wartość : 1 jtk/100ml, dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml) oraz w sprawozdaniu z badań Nr L.9051.2.39.1.2023/LLM z dnia 21.04.2023r. nie odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na obecność bakterii grupy coli: (oznaczona wartość : 1 jtk/100ml, dopuszczalna wartość 0 jtk/100ml)

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NAKLE NAD NOTECIĄ
89-100 Nakło nad Notecią ul. Mickiewicza 11
e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl ;
www.gov.pl/web/psse-naklo

nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C załącznika Nr 1 tabela 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), z uwagi na zwiększona mętność: (oznaczona wartość : 6,3 NTU, dopuszczalna wartość : akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0) oraz zwiększoną barwę (oznaczona wartość: 30 mg/l Pt, dopuszczalna wartość : akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).

Powtórne badania wody pobranej z w/w punktu monitoringowego (sprawozdanie z badań 09235/ZL/23 z dnia 24.04.2023r.) wykazało, że spełnia ona wymagania sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Wielu gm. Mrocza.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Nakle nad Notecią
Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Piotr Nyderek

Wyk. w 3 egz.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka. z o.o. ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza - egz. nr 1

2. a/a - egz. nr 2

Do wiadomości:

3. Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza - egz. nr 3